Home | Security | IP Kameras | Standard

SNC-CS50P

1/3"Netzwerk Tag/Nacht Kamera, F0,95/2,9-8mm,

752x582, 12VDC/24VAC, PoE

Art-Nr. 92604





Hauptmerkmale

JPEG, MPEG-4 & H.264 in erstklassiger Bildqualität

Intelligente Bewegungserkennung

Erkennung von unbeaufsichtigten Objekten

Alarmein-/ausgänge

Speicherung vor und nach einem Alarm

Bildübertragung über FTP oder SMTP

Gleichzeitiger Zugriff (20 Anwender)

Hohe Bildwechselfrequenz 25 B/Sek. (bei 640x480)

Dual-Encoding-Technik

Objektiv mit variabler Brennweite

Schlankes, elegantes Design

Abdeckungen vorn und hinten

Spezifikationen

System	Tag/Nacht	
Chipgröße	1/3″	
Aufnahmesensor	CCD	
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,4 Lux	
Horizontale Auflösung	540 TVL	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein	
Low Speed Shutter	ja	
Gegenlichtkompensation	BLC	
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	
IR-Schwenkfilter	ja	
IR-Sperrfilter	schaltbar	
Bewegungsmelder	ja	
Videoausgänge	FBAS, BAS	

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG4, H.264
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	CS
Asphärische Technologie	ja
Brennweite	2,9 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	35° - 94°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-232
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Gehäuse	Innen
Schutzart	keine Angabe
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Scheibenheizung	nein
Clear Shield	nein
Management-Software-Unterstützung	Zelaris IP, NetAvis, Sony Realshot Manager
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92688	SNCA-HFIXSTD24	Außenkameragehäuse, 24VAC, 12VDC, IP66, Sonnendach, Wandmontagearm
92693	SNCA-AN1	Wireless Lan Antenne
76386	PS-3Y-SNC-IP	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst
97673	SNCA-CFW5	Wireless LAN-CompactFlash Karte, MESH kompatibel, 2,4 GHz, 54 Mbps

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

97672 SNCA-CFW1

Wireless LAN-CompactFlash Karte, 2,4 GHz, 11 Mbps

Produktinformationen

Inkl. IP Setup Programm

