SNC-CS10P

SNC-CS10P
1/4´´Netzwerk Farbkamera, MPEG4, JPEG, CS,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 92642

SONY®

Objektiv nicht enthalten

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,7 Lux, bei F1,2; 1,7Lux bei F1,0
Horizontale Auflösung	400 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Gegenlichtkompensation	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	ja
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv-Mount	CS
Blendensteuerung	Auto-Iris

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CS10P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
ONVIF	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Power over Ethernet	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92688	**SNCA-HFIXSTD24**	Außenkameragehäuse, 24VAC, 12VDC, IP66, Sonnendach, Wandmontagearm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR