SNC-DF80P/POE

Home | Security | IP Domekameras | Fest

SNC-DF80P/POE

1/3"Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, WDR, F1,3/2,

8-10mm, 1Port PoE Midspan, 12/24V

Art-Nr. 92651





Hauptmerkmale

Innen- & Außeneinsatz mit Tag/Nachtfunktion
Sony DEPA Platform - Intelligente Videoanalyse
Dynamische Bildintegration (DFI)
3.6x Zoom, Varifokal Objektiv 2.8-10mm
Wählbares JPEG, MPEG-4, H.264 Kompressionsformat
Intelligente Bewegungserkennung (IMD)

Intelligente Objekterkennung (IOD)

Datum/Zeit Einblendung möglich

Robustes, vandalismusgeschütztes Design

Bidirektionale Audiounterstützung

Vor-/Nachalarm Bildspeicherung

Inklusive 1 Port PoE Midspan

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3″
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,51 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,05 Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-DF80P/POE

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ia
Alarmeingänge	ja ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4, H.264
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Nennformat	1/3"
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	100,8° - 27,7°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	keine Angabe°
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97306 SNCA-WMMD2 Wandmontage-Halterung, Innen/Außen für Fix Domes SNC-DF80/SSC-CD75/77, IP66

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-DF80P/POE

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten