SPD-2700P

Home | Security | Domekameras | PTZ

SPD-2700P

1/4"Dome, PTZ, Tag/Nacht, SSNRII, HLC, DIS,

27x Zoom, 550TVL, 24VAC

Art-Nr. 97034





Hauptmerkmale

1/4 Zoll Super-HAD Farb-CCD
Zoomobjektiv m. 27x optischem & 12x digitalem Zoom
SSNR II digitale Rauschreduzierung
Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
550 TV-Zeilen (Farbe), 680 TV-Zeilen (S/W)
Min. Illum.v.0,4 Lux@F1,6 (Farbe),0,02 Lux (S/W)

Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen DIS (Digitale Bildstabilisierung)
HLC (Spitzlichtkempensation)
128 programmierbare Voreinstellungspositionen
Automatische Szenentourfunktionen
Max. 240 °/Sek Schwenkgeschw. & 360° kont.Rotation

Spezifikationen

System	Tag/Nacht	
Chipgröße	1/4″	
Aufnahmesensor	CCD	
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,6 Lux, bei F1,2	
Horizontale Auflösung	550 TVL	
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	120 °/Sek.	
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/Sek.	
Drehbereich	endlos: 360°	
Low Speed Shutter	ja	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	
IR-Schwenkfilter	ja	
IR-Sperrfilter	schaltbar	
Videoausgänge	Composite (FBAS)	

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SPD-2700P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	3,5 mm - 95,8 mm
Bildwinkel horizontal	55,5° - 2,24°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1,9 m
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120102	SCC-1000	Bediengerät mit 3-Achsen Joystick, für PTZ Domes	
97092	STH-370PE	Gehäuse für Deckeneinbau SPD-3750/3700/ 3350/3310/2310	
97089	STH-370PI	Domegehäuse für Inneneinsatz für SPD-3750/3700/ 3350/3310/2310	
97088	STH-370PO	Domegehäuse für Außeneinsatz für SPD- 3750/3700/ 3350/3310/2310, -20° - +50°C	
97087	STH-380PO	Domegehäuse für Außeneinsatz für SPD- 3750/3700/ 3350/3310/2310, -40° - +50°C	
97086	STB-370PC	Deckenhalterung für SPD-3750/3700/3350/3310/2310	
97085	STB-350PPM	Montageadapter für Brüstung, für STH-360/370/380 Domegehäuse	
97079	STB-496PPV	Deckenabhängung für PTZ Dome Kamera STH-330/320	
97078	STB-270PWV	Wandbefestigung für PTZ Dome Kamera STH-330/320	

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SPD-2700P

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten