VN-V225VPU

VN-V225VPU
1/4˝Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 640x480, 2,
8-10,5mm, PoE, 24VAC

Art-Nr. 97242

Hauptmerkmale

- **1/4˝Progressive scan Exview HAD CCD**
- **Maximale Auflösung: 640x480 Pixels**
- **MPEG4/Motion JPEG Dual Stream**
- **Automatischer IR-Schwenkfilter**
- **Bidirektionale Audio Übertragung**
- **IP66 und vandalismusgeschützt**
- **Integrierte Bewegungserkennung**
- **FineFocus-Mechanismus**
- **Gegenlichtkompensation (BLC) und Bildintegration**
- **Anpassbare Privacy Zones**
- **Spannungsversorgung: PoE oder 24VAC**
- **Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX**

Spezifikationen

Auflösungsstandard	SD
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD, Sony ExView HAD CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,4 Lux, bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	640x480
Bildübertragungsrate max.	30 fps

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VN-V225VPU

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	M-JPEG, MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, ICMP, ARP, RTP, DHCP, SNTP, SMTP, DSCP, IGMP, IPv6, VSIP
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	nicht vorhanden
Nennformat	1/4´´
Brennweite	2,8 mm - 10,5 mm
Digital Zoom	nein
Blendensteuerung	Auto-Iris
Beleuchtung	nein
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Nachalarm-Aufzeichnung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	nein
Drehbereich	350 °
Neigebereich	+/- 70°
Betriebsspannung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	optional
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C
Temperaturbereich mit Heizung	-30°C ~+50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP66
ONVIF	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR