STM-19LA

STM-19LA
19´´(48,2cm) LCD/TFT Monitor, 1280x1024, 5ms,

12VDC, Lautsprecher, Schutzglas

Art-Nr. 97327

SAMSUNG TECHWIN

Hauptmerkmale

1.280 x 1.024 @ 75 Hz Auflösung
800 : 1 Hohes Kontrastverhältnis
300 cd/m2 Hohe Helligkeit
5 ms Antwortzeiten
2 BNC durchgeschleift
Eingebaute Lautsprecher
Schutzglas über dem LCD-Bildschirm
S-Video mit Durchschleifung
VGA-Eingänge
Netzteil enthalten : 12 V Gleichstrom, 4,16 A

Spezifikationen

Bildschirmdiagonale	19´´, 48,2 cm
Auflösung Pixel	1280 x 1024
Kontrastverhältnis typisch	800:1
Helligkeit typisch	300 cd/m^2
Betrachtungswinkel vertikal	160°
Betrachtungswinkel horizontal	160°
Reaktionszeit typisch	5 ms
PC-Eingänge	RGB
Videoeingänge (Art)	FBAS, Y/C, VGA
Audioeingänge	1
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

120114	**STB-LM**	Wandmontagearm für STM Monitorserie

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten