DF3000IPPOED150

DF3000IPPOED150
1/3´´Netzwerk Farbkamera, 720x540, UWDR, 15-50mm,
PoE, 24VAC, ONVIF

Art-Nr. 97334

Hauptmerkmale

1/3´´DPS Sensor mit Cam_inPIX®-Technologie
17-bit Digital Signal Processing
Progressive Scan Bilderfassung und Bildübertragung
Presets für beste Bilder unter Casinobedingungen
Analoger Preview-Videoausgang
Videokomprimierung: MPEG2, MPEG4 oder MJPEG
Bildübertragungsrate bis zu 25 Bilder/Sekunde
DC-Blendensteuerung, erweiterter Slow Shutter
Optimierte Bildqualität durch: AWB, AGC, BLC
Alarmmeldung via e-Mail und FTP Bilder-Upload
Spannungsversorgung: PoE oder 24VAC
Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX

Spezifikationen

Serie	Dallmeier CasinoCam
System	Farbe
Videonorm	PAL
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,73 Lux, bei F1,2; 0,5Lux bei F0,95
Horizontale Auflösung	540 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DF3000IPPOED150

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	keine Angabe
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MPEG2, MPEG-4, MJPEG
Bildauflösung max.	720 x 540
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	C/CS
Nennformat	1/3´´
Brennweite	15 mm - 50 mm
Blendensteuerung	DC
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	keine Angabe
PTZ Unterstützung	keine Angabe
Betriebsspannung	PoE, 24VAC
Power over Ethernet	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+50°C
Luftfeuchtigkeitsbereich (Betrieb)	10% ~90%, nicht kondensierend
ONVIF	Version 1.01
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97505	**NETZTEIL 24V AC**	Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten