DDF3000AV4DNA15

DDF3000AV4DNA15
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, 15- 50mm, klar,
vandalismusgeschüt zt, 540TVL, 12V

Art-Nr. 97406

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/3´´DPS* Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
17-bit Digital Signal Processing
Progressive Scan Bilderfassung
Erweiterte Rauschunterdrückung
HiRes Varifokal Objektiv F1.5/15-50mm
Videoausgänge: 1x UTP und 1x FBAS/BNC
Erweiterter Slow Shutter
Optimierte Bildqualität durch: AWB, AGC, BLC
Konfiguration über UTC-Befehle
Spannungsversorgung: 12VDC/24VAC
Für IR-Beleuchtung geeignet
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,79 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,32Lux bei F1,2 (SW)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	UWDR, WDR
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	15 mm - 50 mm
Bildwinkel horizontal	18° - 5,4°
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

DDF3000AV4DNA15

(Fortsetzung Spezifikationen)

Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Kuppel)	klar
Farbe (Gehäuse)	weiß
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Betriebsspannung	12VDC
Schutzart	IP67
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	CE, DGUV Test Prüfbescheinigung

Optionales Zubehör

97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
98281	**VPI-8**	Video Power Inserter, Spannung, Video, RS485, für analoge Kameras UTP

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR