DDF3000AV4DNE15

DDF3000AV4DNE15
1/3´´Dome, Fix, Tag/Nacht, 15-50mm, klar,
vandalismusgeschützt, 540TVL, 12V

Art-Nr. 97407

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/3´´DPS* Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
17-bit Digital Signal Processing
Progressive Scan Bilderfassung
Erweiterte Rauschunterdrückung
HiRes Varifokal Objektiv F1.5/15-50mm
Videoausgänge: 1x UTP und 1x FBAS/BNC
Erweiterter Slow Shutter
Optimierte Bildqualität durch: AWB, AGC, BLC
Konfiguration über UTC-Befehle
Spannungsversorgung: 12VDC/24VAC
Für IR-Beleuchtung geeignet
ICR-Funktion für Tag/Nacht-Umschaltung

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,79 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,32Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Drehbereich	360°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDF3000AV4DNE15

(Fortsetzung Spezifikationen)

Brennweite	15 mm - 50 mm
Bildwinkel horizontal	18° - 5,4°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC
Vandalismusgeschützt	ja
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckeneinbau
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	weiß
Zertifizierungen	CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97505	**NETZTEIL 24V AC**	Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
92203	**PICO REMOTE BOX**	Koax-Kabelfernbedienung für Dallmeier Cam_InPIX Kameras
98048	**DIS-2/M PWR UTP**	Power Inserter zur Spannungsversorgung von UTP-Kameras über DIS-2/M UTP
92152	**PRIVACY ZONEBOX**	Privacy Zone Box für Dallmeier Cam_InPIX Cameras
97506	**NETZTEIL 12V DC**	Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten