NV-2040-EU

NV-2040-EU
Netzwerk Videorekorder (4 IP-Kanäle), H.264,
2x SATA II, Software, 100-240VAC

Art-Nr. 97554

Hauptmerkmale

- **Bis zu 4 IP-basierte Videokanäle**
- **Videokompression H.264, M-JPEG, MPEG4, MxPEG**
- **Echtzeitrekording in D1**
- **Unterstützt Megapixel Kameras**
- **Integrierte Software mit Management Funktionen**
- **Server-Client Architektur**
- **Hohe Sicherheit mit Linux Embedded Betriebssystem**
- **Integration am Point-of-Sale möglich**
- **Einfache Installation - Plug&Play**

Spezifikationen

Verwaltbare Videoquellen max.	4
Aufzeichnung	Manuell, permanent, zeitgesteuert, Kontakt, digitaler Kontakt
Export von Bilddaten	AVI, BMP, AVI, ASF
Speichermedium	bis zu 2x SATA II intern
Schnittstellen externer Speicher	1x USB 2.0
Fernzugriff	über Remote Software
Backup	Automatischer Backup des Materials des letzten Tagen nach FTP
Alarmeingänge	4
Passwortschutz	Mehrstufig (Adminstrator, Power User, User, Gast)
Spannungsversorgung	100-240VAC
Videoeingänge	-
Netzwerkanschluss	RJ-45
Abmessungen (HxBxT)	92x145x213 mm

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

NV-2040-EU

(Fortsetzung Spezifikationen)

Gewicht	1,0 kg (ohne HDDs)
Bemerkung	Intelligente Suche: Bewegung, fremdes Objekt, fehlendes Objekt, Fokusverlust, Kameraverdecken

Optionales Zubehör

72924	**HDD-500SATA-W**	Festplatte 500GB, SATA für EMD-19/DVR-S1 und BCR-Serie
72952	**HDD-1000SATA-H2**	Festplatte 1000GB, SATA, für DTR, DIR, DLR1.1, DLR3/4, DCR, DPR
72666	**HDD-500SATA-H**	Festplatte 500GB, SATA, für DTR, DIR, DLR1.x, DLR3/4, DCR und DPR-Serie
97932	**NUUO REMOTE SW**	Remote Viewer und Steuerungssoftware für NV-2040, NV-4080 und NV-4160
97949	**SCB-C31**	Ethernet/RS-232 Point-of-Sale Anbindung für Nuuo NVR, RS-232/Ethernet Konverter

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten