SNC-CS11P/OD230

SNC-CS11P/OD230
1/4˝Netzwerk Farbkamera, MPEG4, JPEG, F1,6/3-8mm,
640x480, Außengehäuse

Art-Nr. 97703

Hauptmerkmale

1/4˝Progressive Scan CCD Sensor / DSP-Technologie
Asphärisches Varifokal Objektiv: F1,6/3-8mm
Wählbares Kompressionsformat: MPEG-4 und JPEG
Bidirektionale Audioübertragung
Aufzeichnung von Vor- und Nachalarmbildern
Analoger Videoausgang
Stromversorgung: 24VAC, 12VDC, PoE
Inklusive Außengehäuse (230VAC)

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,7 Lux
Horizontale Auflösung	400 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoeingänge (Anzahl)	-
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-CS11P/OD230

(Fortsetzung Spezifikationen)

Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MPEG-4, JPEG
Bildauflösung max.	640 x 480
Bildübertragungsrate max.	25 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	CS
Brennweite	3 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	2,2° - 54,2°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	24VAC, 12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Schutzart	IP66
Integrierte Wandhalterung	ja
Verdeckte Kabelführung	keine Angabe
Sonnenschutzdach	ja
Scheibenheizung	ja
Clear Shield	nein
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
ONVIF	nein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92365	**NSR-100**	Netzwerk Videorekorder (64 IP-Kanäle), 480fps, MPEG4, 1000GB, CD-R/DVD-R, 240V
92391	**NSR-25/500GB**	Netzwerk Videorekorder (20 IP-Kanäle), 120fps, MPEG4, MJPEG, 500GB, 100-240VAC
92364	**NSR-50**	Netzwerk Videorekorder (32 IP-Kanäle), 240fps, MPEG4, 500GB HDD, 100-240VAC
92363	**NSR-25**	Netzwerk Videorekorder (20 IP-Kanäle), 120fps, MPEG4, MJPEG, 250GB, 100-240VAC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten