SNC-DM110P/POE

SNC-DM110P/POE
1/3´´Netzwerk Farb-Fixdome, 1280x960, 2,8-9,5mm,
PoE, 12VDC/24VAC, Midspan

Art-Nr. 97706

SONY®

Hauptmerkmale

- **1,3 MegaPixel Auflösung**
- **Progressive Scan CCD mit ExWavePRO-Technologie**
- **Light Funnel-Funktion für hohe Empfindlichkeit**
- **JPEG mit konstonstantem Bitrate-Algorithmus**
- **Verschiedene Gammaeinstellungen**
- **Wand- oder Deckeninstallation**
- **3,4x Zoomobj.mit variabler Brennweite 2,8-9,5mm**
- **Betrachtungswinkel >100°**
- **SolidPTZ-/Crop-Funktion**
- **Analoger FBAS-Videoausgang**
- **24VAC, 12VDC oder Power-over-Ethernet (PoE)**
- **Inklusive 1Port PoE-Midspan**

Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,68 Lux
Horizontale Auflösung	600 TVL
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SNC-DM110P/POE

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280 x 960
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	2,8 mm - 9,5 mm
Bildwinkel horizontal	100,3° - 29°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Passwortschutz	ja
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, Deckeneinbau
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	keine Angabe
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
Management-Software-Unterstützung	Zelaris IP, NetAvis, Sony Realshot Manager
ONVIF	nein
Zertifizierungen	BGV-Kassen, CE

Optionales Zubehör

76386	**PS.SNC.123.1**	3 Jahre PrimeSupport durch Sony, Telefonsupport, PrimeFix Reparaturdienst

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten