DDF4110HDV-SM

DDF4110HDV-SM
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Fixdome, H.264, 1280x720,
10x, klar, Aufbau, ONVIF

Art-Nr. 97738

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/3´´Full HD Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
Auflösung: SD, HD (720p)
Bildrate bis zu 30 Bilder/Sekunde
DC-Zoomobjektiv F1,8-F2,1/5,1-51mm
10x optischer Zoom, 12x Digitalzoom
Schwenkbarer IR-Filter für Tag/Nacht-Umschaltung
Simultanes Multi-Streaming
SmartZoom Funktionalität integriert
Videokomprimierung mit wahlweise MJPEG, H.264
Integrierter 64MB RAM-Videopuffer
Spannungsversorgung: PoE oder 24V AC
Kompaktes, vandalismusgeschütztes Gehäuse mit IP67

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoeingänge (Anzahl)	-
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	optional
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDF4110HDV-SM

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildauflösung max.	1280 x 720
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	5,1 mm - 51 mm
Bildwinkel horizontal	50° - 5,4°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	keine Angabe
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage
Vandalismusgeschützt	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP67
ONVIF	Version 1.01
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97505	**NETZTEIL 24V AC**	Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
97507	**DPU-240W**	Stromversorgungseinheit 24/28VAC für die Versorgung von bis zu 20 Kameras, 240W
97590	**DDF4010HDV-KK**	Kuppel, klar, für DDF4010HDV und DDF4110HDV Domes
97591	**DDF4010HDV-KG**	Kuppel, getönt, für DDF4010HDV und DDF4110HDV Domes

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR