DDF4110HDV-WM

DDF4110HDV-WM
1/3´´Netzwerk Tag/Nacht Dome, fix, H.264,
1280x720, 10x, klar, IP67, ONVIF

Art-Nr. 97739

Dallmeier

Hauptmerkmale

1/3´´Full HD Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
Auflösung: SD, HD (720p, 1080i, 1080p)
Bildrate bis zu 25 Bilder/Sekunde
DC-Zoomobjektiv F1,8/5,1-51mm
10x optischer Zoom, 12x Digitalzoom
Schwenkbarer IR-Filter für Tag/Nacht-Umschaltung
Simultanes Multi-Streaming
SmartZoom Funktionalität integriert
Videokomprimierung mit wahlweise MJPEG, H.264
Integrierter 64MB RAM-Videopuffer
Spannungsversorgung: PoE oder 24V AC
Kompaktes, vandalismusgeschütztes Gehäuse mit IP67

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	DPS (Cam_inPIX)
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bewegungsmelder	ja
Videoeingänge (Anzahl)	-
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	optional
Kompressionsverfahren	H.264, MJPEG

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DDF4110HDV-WM

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildauflösung max.	1280 x 720
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Objektiv Typ	Zoom
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Brennweite	5,1 mm - 51 mm
Bildwinkel horizontal	50° - 5,4°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Passwortschutz	keine Angabe
PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	ja
Heizung	nein
Montageart	Wand-/Deckenabhängung
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	IP67
ONVIF	Version 1.01
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

97505	**NETZTEIL 24V AC**	Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, Wechsel-Adapter EU/UK/US/AUS
97507	**DPU-240W**	Stromversorgungseinheit 24/28VAC für die Versorgung von bis zu 20 Kameras, 240W
97590	**DDF4010HDV-KK**	Kuppel, klar, für DDF4010HDV und DDF4110HDV Domes
97591	**DDF4010HDV-KG**	Kuppel, getönt, für DDF4010HDV und DDF4110HDV Domes

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten