DMS-240H/24STOR

Home | Security | Aufzeichnung | Rekorder

DMS-240H/24STOR
Digitaler Video Rekorder (24 Kanäle),
600fps/4CIF, 2x500GB HDD

Art-Nr. 97996



→ Dallmeıer

Hauptmerkmale

24 analoge Videokanäle
PentaplexPlus Funktionalität
H.264 Komprimierung / G.722 Audiokomprimierung
Frei wählbare Auflösung bis zu 4CIF (704x576)
Bis zu 25fps pro Kanal bei 4CIF
Private Zonen und Bewegungserkennung

5 Monitorausgänge Linux Betriebssystem auf Flash-Speicher 2x500GB HDD / für Storage vorbereitet SEDOR Kamerasabotageschutz integriert Option: VdS-Montage-Kit

Spezifikationen

Serie	Dallmeier DMS 240 HSR	
Betriebsmodus	PentaplexPlus	,
Videoeingänge (Anzahl)	24	•
Main Ausgänge	FBAS, VGA, DVI-I (optional)	
Spotmonitor	FBAS	,
IP Kanäle	•	•
Audioeingänge	24	'
Auflösung Aufzeichnung max.	704 x 576	
Kompressionsverfahren	H.264	
Aufzeichnungsrate maximal	400 B./Sek.	
Festplattenkapazität (intern)	1 TB	
Festplattenkapazität (max. intern)	4 TB	
Brenner integriert	nein	
Bediengeräte (extern)	Fernbedienung	
Remote Zugriff	Remote Software, Browser	

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DMS-240H/24STOR

(Fortsetzung Spezifikationen)

Schnittstellen externer Speicher	USB
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485 (optional)
Zertifizierungen	CE, VdS (optional)

Optionales Zubehör

97957	HDD 500GB DALL	Festplatte, 500GB, für DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco	
97895	VSC-1	Video System Controller, Tastatur zur Steuerung/Aufschaltung, bis 24 Kameras	
72645	PREMOTE ADVANCE	PRemote advance Freischaltung für DMD- und DLS-Recorder Serien	
72437	DFM-1 USB	Funkuhrmodul für DMS/DLS (DCF-77), USB	
72957	PVIEW-7/JOYSTCK	3-Achsen Joystick, nur für Verwendung mit PView 7 Light, PView 7	
72638	DMS DVI-OUT	Digitaler Ausgang für VGA/TFT Monitor, für DMS-Reihe	
72642	PREMOTE PDA	PRemote PDA (PRemote Advance erforderlich)	
72505	VDS-MONTAGE KIT	Befestigungsrahmen und Abdeckhaube zum Schutz von Stand-alone Geräten	
72641	TA-24 MS	Tastatur zur Bedienung von FBAS Monitore incl. FBAS Splitumschaltung	
72640	DMS DVD+RW	DVD-Brenner Slimline für DMS-Reihe	
97961	HDD EINBAU DALL	Einbau einer Festplatte, Funktions-, Langzeit-, Endtest, Abnahme, Freigabe	
97960	HDD 2000GB DALL	Festplatte, 2000GB, für DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco	
97959	HDD 1000GB DALL	Festplatte, 1000GB, für DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco	
72644	DUALSTREAMING	Aufnahme und Übertragung mit unterschiedlichen Bit- und Frameraten	
97958	HDD 750GB DALL	Festplatte, 750GB, für DLS, DMS, PVS, VNS, DAS-4 Eco	
72643	VOICE TALK	Bidirektionale Audioübertragung (Gegensprechen)	
72418	DNI-1/E	Erweiterungsmodul für eine weitere Datenschnittstelle für DNI-1	
72417	DNI-1/BASIC	Datenschnittstellen-Modul Set (Sender/ Empf.) für DMS/DLS-Geräte, mit Netzgerät	
98024	FILTER 3HE	Filtermatte, 3HE (5 Stück), für Serie DMS	

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DMS-240H/24STOR

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten